

Quarantäne für Schulkinder auf einen Blick

Personenkreis	Quarantänedauer	Freitestung möglich ab Tag	Freitestung mit	Bemerkungen
Schulkind positiv getestet	10 Tage beginnend mit <ul style="list-style-type: none"> • dem ersten Auftreten von Symptomen bzw. • dem Tag des PCR-Tests (Maßgeblich für die Berechnung der Quarantänedauer ist der Tag des PCR-Tests, unabhängig davon, dass das Ergebnis möglicherweise später vorliegt.)	7	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelltest ¹ • PCR-Test 	Ein Freitesten an Tag 7 ist nur möglich, wenn das Kind vorher mind. 48 Stunden symptomfrei war. Wenn an Tag 10 noch Symptome vorhanden sind, verlängert sich die Quarantäne automatisch.
Haushaltsangehöriger positiv getestet	10 Tage beginnend mit <ul style="list-style-type: none"> • dem ersten Auftreten von Symptomen bzw. • dem Tag des PCR-Tests (Maßgeblich für die Berechnung der Quarantänedauer ist der Tag des PCR-Tests, unabhängig davon, dass das Ergebnis möglicherweise später vorliegt.)	5	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelltest ¹ • PCR-Test 	
Enge Kontaktperson außerhalb des eigenen Haushalts positiv getestet	Über eine mögliche Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall. Unabhängig von einer individuellen Quarantäne sollen sich Kontaktpersonen für 10 Tage bestmöglich absondern.			Als enge Kontaktperson gilt man bei: <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt mit weniger als 1,5 m Abstand für mehr als 10 Minuten ohne Maske • Gespräch mit dem positiv Getesteten („Face-to-face-Kontakt“) ohne Maske, unabhängig von der Dauer • Gemeinsamer Aufenthalt in einem schlecht durchlüfteten Raum für länger als 10 Minuten, auch mit Maske

¹ Zum Freitesten muss ein qualifizierter Schnelltest in einem Testzentrum durchgeführt werden. Ein Schnelltest zu Hause reicht nicht aus.

Kinder müssen nicht in Quarantäne, wenn...

- die zweite Impfung mehr als 14, aber weniger als 90 Tage zurückliegt.
- sie genesen sind und der die Infektion bestätigende PCR-Test mehr als 27, aber weniger als 90 Tage zurückliegt.
- sie eine Boosterimpfung erhalten haben (zumindest theoretisch, da es das bei unserer Altersgruppe aktuell noch nicht gibt).
- sie genesen und mindestens einmal geimpft sind.

Beispielberechnung der Quarantänedauer

Bei der Berechnung der Quarantänedauer wird immer ab dem Tag nach der Vornahme der Testung gerechnet:

Tag 0	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7	Tag 8	Tag 9	Tag 10	Tag 11
Fall 1: Kind ist positiv, Freitesten an Tag 7											
positiver PCR-Test bzw. erste Symptome							Möglichkeit zum Freitesten	Test negativ? Kind darf wieder zur Schule			
Fall 2: Kind ist positiv, keine Freitestung											
positiver PCR-Test bzw. erste Symptome										Quarantäne endet bei Symptom- freiheit automatisch	Kind darf wieder zur Schule
Fall 3: Haushaltsangehöriger ist positiv, Freitesten an Tag 5											
positiver PCR-Test bzw. erste Symptome beim Haushalts- angehörigen					Möglichkeit zum Freitesten	Test negativ? Kind darf wieder zur Schule					
Fall 4: Haushaltsangehöriger ist positiv, kein Freitesten											
positiver PCR-Test bzw. erste Symptome beim Haushalts- angehörigen										Quarantäne endet automatisch	Kind darf wieder zur Schule